



Industrial Packaging Materials

PRODUCTOVERZICHT

IPM BV
Wingepark 59
3110 Rotselaar
stroobants.jeroen@i-p-m.be



Industrial Packaging Materials

Overzicht

- Dozen
- Kleefbanden
- Stretchfolie
- Luchtkussenfolie & Schuim
- Omsnoeringsband
- Plastic folie
- Plastic zakken
- Papieren zakken
- Golfkarton & Papier
- Packing Lists
- Opvulmateriaal
- Profielen
- Symbooletiketten

Dozen

□ Amerikaanse dozen

- Enkele golf en dubbele golf

B golf
3 mm



BC golf
7 mm



- Alle fefco codes
- Alle kwaliteiten mogelijk
- Standaard of op maat gemaakt
- Neutraal of met bedrukking
- Containerdozen



□ Postdozen

- Wit of bruin
- Diverse formaten mogelijk
- Goedgekeurd door Bpost
- Snelle montage



Kleefbanden

□ Verpakkingstape



<i>PVC</i>	<i>PP</i>	<i>Papier</i>
Geluidsarm	Hotmelt (lijm laag synthetisch rubber, solventvrij)	Zelfklevend
Niet-elastisch	Acryl (synth. lijmlaag op waterbasis)	Gemakkelijk afrolbaar
Stroef afrolbaar	Solvent (Lijmlaag van natuurrubber)	Milieuvriendelijk

+ Acryl/solvent low noise

- [Details](#)

Kleefbanden


❑ Bedrukte kleefband

- Alle verpakkingstapes
- Bedrukbaar tot 3 kleuren



❑ Strapping tape

- Bundelen van goederen
- Zeer hoge trekvastheid



❑ Technische tape

- Alle  referenties

❑ Filament tape

- PP film versterkt met glasvezeldraad
- Zeer hoge trekvastheid en kleefkracht



□ Masking tape

- Papiertape voor het tijdelijk afplakken of kleven van materiaal
- Bestand tegen hogere temperatuur naargelang referentie
- Inscheurbaar



□ Gegomde kleefband

- Deze papieren kleefband is de milieuvriendelijkste in zijn soort
- Uitstekende kleefkracht, niet onderhevig aan temperatuurschommelingen, geen geluidshinder
- Ook leverbaar in machinerollen
- Bedrukbaar tot 3 kleuren



Stretchfolie

□ Mini Stretch

- 100 of 125 mm
- 150 m/rol
- 20 en 23 mc
- Kern: 38 mm

□ Handrollen

- 450 of 500 mm
- 300 m/rol
- 12 tot 50 mc
- Kern: 50 tot 76 mm

□ Machinerollen

- 450 of 500 mm
- 12 tot 50 mc
- Kern: 76 mm
- Standaard – Power – Super Power



150%

250%

300%

Luchtkussenfolie/Schuim

☐ Luchtkussenfolie

- Bescherming tegen schokken
- Kleine of grote noppen (10 mm – 25 mm)
- Diverse standaardformaten, 100 m/rol
- Op rol, vellen of zakjes
- Met afscheurperforatie
- Antistatisch mogelijk (min. afnames)



☐ PE Schuim

- Geschikt voor bescherming en verpakking van gepolijste oppervlakken en delicate stukken
- 5 verschillende diktes (1 tot 3 mm)
- Niet schurend
- Diverse standaardafmetingen
- Beschikbaar op rol, zakjes, vellen



☐ Enveloppen


- Beschermd al uw verzendingen
- Zeer licht
- Meerdere formaten

Omsnoeringsband

□ Polypropyleen

- Zeer rekbaar
- Geschikt voor manueel spannen, spanapparaat of machine
- Kern 200, 280 of 406 mm (enkel machinaal)

Toebehoren: Metalen klemmen + Beschermhoekjes



□ Groene polyester

- Opslag voor langere duur
- Rekt niet
- Veilig en gemakkelijk te hanteren
- Groen, kern 406 mm



□ Textielpolyesterbanden (Cordstrap)

- Zeer hoge scheurbestendigheid
- Wit
- Grote elasticiteit
- Gemakkelijk aan te brengen met metalen gespenspanner



□ Staalband


- Enkele- of spiraalwikkeling



Plastic Folie

1e Kwaliteit LDPE

- Diverse diktes en breedtes
- Transparant zwart
- Bedrukt/onbedrukt
- Micro- of macroperfo's mogelijk
- Beschikbaar in vlak-, buis -of halfbuisfolie



Bouwfolie LDPE regeneraat

- Beschikbaar in transparant, gekleurd transparant of gekleurd opaak
- Diverse breedtes

Afdekvellen

- LDPE
- Los of op scheurrol
- Bedrukt/onbedrukt
- Microperforatie mogelijk



Plastic Zakken

Gripseal zakjes

- PE zakje met druksluiting
- Standaard 50 mc
- Transparant of met witte schrijfbanden
- 1.000 st/doos



Transparante plastic zakjes

- Diverse formaten en diktes mogelijk
- Geschikt voor verpakken van producten van allerlei aard
- Kwaliteit LDPE of HDPE
- Kan gelast worden of gesloten met een binder of tape

Plastic verzendzakken met zelfklevende sluiting (mailbags)



1. Transparant

- Kwaliteit LDPE
- Neutraal/met postvermelding/bedrukt
- Leverbaar in diverse formaten
- Permanente of niet permanente kleeflaag
- Ideaal voor het verzenden van drukwerk, mailings, tijdschriften,...

2. Coex

- Verzending van paspoorten, tickets, vertrouwelijke informatie,...
- Ondoorzichtig, bestaat uit 3 lagen
- Scheurbestendig en waterproof

Papieren Zakken

Papieren zakken

- Duurzame oplossing
- Kwalitatief & sterk
- Bedrukking mogelijk
- Zeer veel diverse mogelijkheden en formaten



Golfkarton en Papier

- Golfkarton op rol

- Beschermend en stuttend
- Sterk en licht
- Beschikbaar in diverse breedtes (80/80 gr)
- 70 m/rol
- Diverse formaten beschikbaar (50, 70, 100, 120, 140, 150 of 200 cm)



- Papier

Kraftpapier

- Kwaliteitsvol bruin verpakkingspapier
- Op rol of vellen
- Diverse formaten mogelijk
- Diverse gramgewichten mogelijk



Schrenzpapier

- Opvul-, afscherm- of tussenlegpapier
- 100% gerecycleerd
- Op rol

Zijdepapier

- Verpakking voor zeer delicate voorwerpen (glas, geschenken, lederwaren,...)
- Wit
- Op vellen of op rol
- Bedrukking mogelijk



Packing Lists

- Zelfklevende documentenzakjes
- Beschermt levernota's, facturen,...tijdens verzending
- Scheurbestendig & waterdicht
- Neutraal - "Packing List" - "Documents Enclosed"
- Verpakt per 1.000 stuks (uitgez. A4 formaat per 500 st).

Ook in
papier

Afmetingen	Norm	A4 gevouwen in
160 x 120 mm	A6	4
220 x 120 mm	Din Long	3
220 x 160 mm	A5	2
310 x 220 mm	A4	1



Opvulmateriaal

<i>Pelaspán</i>	<i>Pelaspán BIO</i>	<i>Cyclefill</i>
Polystreenschuim	Natuurlijke ingrediënten maïs en aardappelzetmeel	Papier
Veelzijdig opvulmateriaal	In water oplosbaar	Afscheursysteem
Zakken van 500 L	100 % biologisch afbreekbaar	100 % biologisch afbreekbaar



Profielen

□ Schuimprofielen

- Flexibele bescherming
- Eenvoudig op maat te snijden
- Schokabsorberend
- U-profiel, O-profiel...



□ Kartonnen profielen

- Stevige bescherming
- Massief karton
- Milieubewust



Symbooletiketten

- Formaten 10 x 10 cm
- Opdruk "Breekbaar/Fragile/Glas"
- Opdruk 2 pijlen, 4 symbolen,...
- 1.000 stuks/rol



Verpakkingstape - Details

	PVC	PP	PP	PP LN
Kleefstof	Rubber	Solvent rubber	Hotmelt	Acryl
Geschikt voor	Middel en zwaar	Middel en zwaar (geschikt voor testliner dozen)	Licht en middel	Licht en middel
Bestand tegen t° schommelingen	-	-	-	+
Milieu	-	+	+	++
Afrollen	+	++ (noise)	++ (noise)	++ (geruisloos)
Hechting	+	++	+	+
Bedrukbaar	+	+	+	+
Machineverwerking	-	+	+	+
Koele ruiten Verwerkbaar	-	+	-	+

[Kleefbanden - Overzicht](#)

Omsnoeringsband - Details

	<i>PP</i>	<i>PET</i>	<i>Cordstrap</i>	<i>Staalband</i>
<i>Kenmerken</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Past op de meeste omsnoeringsmach. •Rekbaar •t° bestendig 	<ul style="list-style-type: none"> •Houdt spanning langer (opslag van lange duur) •Gering rekbaar •Alternatief voor staalband 	<ul style="list-style-type: none"> •Zacht en veilig •Heraanpasbaar •Scheurbestendig 	<ul style="list-style-type: none"> •Extreem scheurbestendig
<i>Gebruik</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Karton en palletten 	<ul style="list-style-type: none"> •Palletten en zware lading 	<ul style="list-style-type: none"> •Grote ladingen pallets, kisten,... 	<ul style="list-style-type: none"> •Zware ladingen
<i>Sluiting</i>	<ul style="list-style-type: none"> •Lassen of klemmen 	<ul style="list-style-type: none"> •Lassen of klemmen 	<ul style="list-style-type: none"> •Gespen 	<ul style="list-style-type: none"> •Verzegelen met zegel of zegelloos
<i>Sluitingsapparaat</i>	<ul style="list-style-type: none"> •ORT 250 (aut. las) •Span- en klemapparaat 	<ul style="list-style-type: none"> •ORT 250 (aut. las) •Span- en snijapparaat 	<ul style="list-style-type: none"> •Span-, snijapparaat 	<ul style="list-style-type: none"> •Spanapparaat HKE •Haspel •Bandschaar •Veiligheidsschaar

[Omsnoeringsband - Overzicht](#)